Haier

КРАТКИЙ ОБЗОРНЫЙ БУКЛЕТ 2025

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HAIER

Модельный ряд

Бытовые сплит-системы

Серия			Пульт

Премиум

R32 Jade Super Match (инверторный компрессор) — A+++ / A+++

	2,6 (1,0 ~ 4,0) кВт	3,5 (1,0 ~ 4,0) кВт	5,2 (1,4 ~ 6,0) кВт
Внутренний блок	AS25S2SJ3FA-W AS25S2SJ3FA-G AS25S2SJ3FA-S	AS35S2SJ3FA-W AS35S2SJ3FA-G AS35S2SJ3FA-S	AS50S2SJ3FA-W AS50S2SJ3FA-G AS50S2SJ3FA-S
Наружный блок	1U25MEC1FRA	1U35MEC1FRA	1U50JEC1FRA

YR-HJ2

R32 Flexis Super Match (инверторный компрессор) — A+++ / A++

	2,6 (0,8 ~ 3,2) кВт	3,5 (1,0 ~ 4,0) кВт	5,2 (1,4 ~ 6,0) кВт	7,0 (2,2 ~ 7,5) кВт
Внутренний блок	AS25S2SF3FA-W AS25S2SF4FA-G AS25S2SF3FA-B	AS35S2SF3FA-W AS35S2SF4FA-G AS35S2SF3FA-B	AS50S2SF3FA-W AS50S2SF4FA-G AS50S2SF3FA-B	AS70S2SF3FA-W AS70S2SF4FA-G AS70S2SF3FA-B
Наружный блок	1U25S2SM4FA	1U35S2SM4FA	1U50S2SJ3FA	1U70S2SJ2FA

YR-HJ2

Бизнес

Stellar HP −20 °C (инверторный компрессор) — A++ / A+

	2,3 (0,8 ~ 3,0) кВт	2,7 (0,7 ~ 3,4) кВт	3,55 (0,8 ~ 3,8) кВт	5,0 (1,3 ~ 5,8) кВт	6,8 (2,2 ~ 8,5) кВт
Внутренний блок	AS20SHP1HRA-W AS20SHP1HRA-S AS20SHP1HRA-C	AS25SHP1HRA-W AS25SHP1HRA-S AS25SHP1HRA-C	AS35SHP1HRA-W AS35SHP1HRA-S AS35SHP1HRA-C	AS50SHP1HRA-W AS50SHP1HRA-S AS50SHP1HRA-C	AS70SHP1HRA-W AS70SHP1HRA-S AS70SHP1HRA-C
Наружный блок	1U20SHP1FRA	1U25SHP1FRA	1U35SHP1FRA	1U50SHP1FRA	1U70SHP1FRA

YR-HE2

R32 Flexis On-Off (неинверторный компрессор) — A / A

	2,1 кВт	2,5 кВт	3,4 кВт	5,2 кВт	6,8 кВт
В.б.	HSU-07HFF203/R3-W HSU-07HFF203/R3-G HSU-07HFF203/R3-B	HSU-09HFF203/R3-W HSU-09HFF203/R3-G HSU-09HFF203/R3-B	HSU-12HFF203/R3-W HSU-12HFF203/R3-G HSU-12HFF203/R3-B	HSU-18HFF103/R3-W HSU-18HFF103/R3-G HSU-18HFF103/R3-B	HSU-24HFF103/R3-W HSU-24HFF103/R3-G HSU-24HFF103/R3-B
Н.б.	HSU-07HUF203/R3	HSU-09HUF203/R3	HSU-12HUF203/R3	HSU-18HUF103/R3	HSU-24HUF103/R3

YR-HJ2

Базовый

R32 Coral DC-Inverter (инверторный компрессор) — A / A

	2,05 (1,0 ~ 2,6) кВт	2,7 (1,2 ~ 3,0) кВт	3,4 (1,0 ~ 3,6) кВт	4,8 (1,2 ~ 5,1) кВт	6,5 (2,1 ~ 6,8) кВт	9 (2,5 ~ 10) кВт
Внутренний блок	AS20HPL2HRA	AS25HPL2HRA	AS35HPL2HRA	AS50HPL2HRA	AS70HPL2HRA	AS100HPL2HRA
Наружный блок	1U20HPL1FRA	1U25HPL1FRA	1U35HPL1FRA	1U50HPL1FRA	1U70HPL1FRA	1U105S2SS2FA

YR-HE2

R32 Coral On-Off (неинверторный компрессор) — A / A

	2,1 кВт	2,5 кВт	3,4 кВт	5,2 кВт	6,8 кВт	9,7кВт
В.б.	HSU-07HPL303/R3(IN)	HSU-09HPL303/R3(IN)	HSU-12HPL303/R3(IN)	HSU-18HPL303/R3(IN)	HSU-24HPL303/R3(IN)	HSU-33HPL103/R3(IN)
Н.б.	HSU-07HPL103/R3(OUT)	HSU-09HPL103/R3(OUT)	HSU-12HPL103/R3(OUT)	HSU-18HPL103/R3(OUT)	HSU-24HPL103/R3(OUT)	HSU-33HPL03/R3(OUT)

YR-HE2

Онлайн

R32 Tundra DC-Inverter (инверторный компрессор) — A / A

	2,05 (1,0 ~ 2,6) кВт	2,6 (1,2 ~ 3,2) кВт	3,4 (1,0 ~ 3,6) кВт	5,0 (1,3 ~ 5,8) кВт	7,0 (2,2 ~ 8,5) кВт
Внутренний блок	AS07TT5HRA	AS09TT5HRA	AS12TT5HRA	AS18TT5HRA	AS24TT5HRA
Наружный блок	1U07TL5FRA	1U09TL5FRA	1U12TL4FRA	1U18TL4FRA	1U24TL5FRA

YR-HE

R32 Tundra On-Off (неинверторный компрессор) — D / C

	2,05 кВт	2,5 кВт	3,2 кВт	4,8 кВт	6,8 кВт
Внутренний блок	HSU-07HTT03/R3(IN)	HSU-09HTT103/R3(IN)	HSU-12HTT03/R3(IN)	HSU-18HTT03/R3(IN)	HSU-24HTT103/R3(IN)
Наружный блок	HSU-07HTT103/R3(OUT)	HSU-09HTT103/R3(OUT)	HSU-12HTT103/R3(OUT)	HSU-18HTT03/R3(OUT)	HSU-24HTT103/R3(OUT)

YR-HE

R32 Quantum Invertor (инверторный компрессор) — A / A

	2,05 (1,0 ~ 2,6)	2,7 (1,2 ~ 3,0)	3,4 (1,0 ~ 3,6)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,5 (2,1 ~ 6,8)
Внутренний блок	AS20HQJ1HRA-W AS20HQJ1HRA-B	AS25HQJ1HRA-W AS25HQJ1HRA-B	AS35HQJ1HRA-W AS35HQJ1HRA-B	AS50HQJ1HRA-W AS50HQJ1HRA-B	AS70HQJ1HRA-W AS70HQJ1HRA-B
Наружный блок	1U20HQJ1FRA	1U25HQJ1FRA	1U35HQJ1FRA	1U50HQJ1FRA	1U70HQJ1FRA

YR-HE

R32 Quantum On-Off (неинверторный компрессор) — D / C

	2,05 кВт	2,5 кВт	3,2 кВт	4,8 кВт	6,8 кВт
В.б.	HSU-07HQJ103/R3-W(IN) HSU-07HQJ103/R3-B(IN)	HSU-09HQJ103/R3-W(IN) HSU-09HQJ103/R3-B(IN)	HSU-12HQJ103/R3-W(IN) HSU-12HQJ103/R3-B(IN)	HSU-18HQJ103/R3-W(IN) HSU-18HQJ103/R3-B(IN)	HSU-24HQJ103/R3-W(IN) HSU-24HQJ103/R3-B(IN)
Н.б.	HSU-07HQJ103/R3(OUT)	HSU-09HQJ103/R3(OUT)	HSU-12HQJ103/R3(OUT)	HSU-18HQJ103/R3(OUT)	HSU-24HQJ103/R3(OUT)

YR-HE

Telecom

R32 Leader-A (инверторный компрессор) — A / A

	3,2 (0,8 ~ 3,6) кВт	4,8 (1,2 ~ 5,1) кВт	6,5 (2,1 ~ 6,8) кВт
Внутренний блок	AS12TL5HRA-A	AS18TL5HRA-A	AS24TL5HRA-A
Наружный блок	1U12TL5FRA-A	1U18TL5FRA-A	1U24TL5FRA-A

YR-HE

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G, -S и -B

Jade Super Match (инверторный компрессор)

Профессиональная очистка воздуха (IFD фильтр)

Экодатчик

Работа при низких температурах

Функция Self Clean (внутренний блок)

Функция Self Clean (наружный блок)

Функция Steri Clean 56 °C

Технология «Super Match»

Nano-Aqua генератор

Бесшумная работа

Wi-Fi управление (evo)

Объемный воздушный поток

Flexis Super Match (инверторный компрессор)

УФ-лампа нового поколения

Экодатчик

Тепловой насос, работа до −20 °C на обогрев

Функция «iFeel»

Функция Steri Clean 56 °C

Функция Self Clean (внутренний блок)

Технология «Super Match»

Удобный монтаж

Wi-Fi управление (evo)

Поддержка адаптера проводного пульта WK-B

Объемный воздушный поток

Stellar HP −20 °C (инверторный компрессор)

УФ-лампа нового поколения

Тепловой насос, работа до −20 °C на обогрев

Steri-Clean 56 °C

Функция «iFeel»

Функция Self Clean (внутренний блок)

Функция Self Clean (наружный блок)

Спиральный воздушный поток

Wi-Fi управление (evo)

Широкий диапазон напряжения

Поддержка адаптера проводного пульта WK-B

Объемный воздушный поток

Flexis On-Off (неинверторный компрессор)

Модуль O_2 Fresh (опция)

УФ-лампа нового поколения

Nano-Aqua генератор

Объемный воздушный поток

Wi-Fi управление (evo)

Интенсивный режим TURBO / POWER

Защита компрессора

Интеллектуальный воздушный поток

Функция «iFeel»

Совместимость с YCJ-A002

Coral DC-Inverter (инверторный компрессор)

«Self Clean». Идеальная гигиена теплообменника кондиционера

Спиральный воздушный поток

Wi-Fi управление (evo)

Объемный воздушный поток

Работа на обогрев −15 °C

Антикоррозийная защита Blue Fin

Широкий диапазон напряжения

Комфортный сон

Интенсивный режим TURBO / POWER

Совместимость с YCJ-A002**

Функция «iFeel»

Coral On-Off (неинверторный компрессор)

Функция «IFeel»

Спиральный воздушный поток

Wi-Fi управление (evo)

Объемный воздушный поток

Комфортный сон

Антикоррозийная защита Blue Fin

Максимальная длина воздушной струи

Авторестарт

Совместимость с YCJ-A002

Сверхтихая работа

24-часовой таймер

Tundra DC-Inverter (инверторный компрессор)

Wi-Fi управление (evo)

Супертихая работа

Комфортный сон

Класс энерго-эффективности A / A

Интенсивный режим TURBO / POWER

Авторестарт

Работа на обогрев −15 °C

24-часовой таймер

Широкий диапазон напряжения

2 стороны подвода труб

Антикоррозийная защита Blue Fin

Антибактериальный фильтр

Tundra On-Off (неинверторный компрессор)

Wi-Fi управление (evo)

Комфортный сон

Интенсивный режим TURBO / POWER

Авторестарт

24-часовой таймер

2 стороны подвода труб

Антикоррозийная защита Blue Fin

Quantum Invertor (инверторный компрессор)

Wi-Fi управление (evo)

Супертихая работа

Комфортный сон

Класс энерго-эффективности A / A

Интенсивный режим TURBO / POWER

Авторестарт

Работа на обогрев −15 °C

24-часовой таймер

Широкий диапазон напряжения

2 стороны подвода труб

Антикоррозийная защита Blue Fin

Антибактериальный фильтр

Quantum On-Off (неинверторный компрессор)

Wi-Fi управление (evo)

Комфортный сон

Интенсивный режим TURBO / POWER

Авторестарт

24-часовой таймер

2 стороны подвода труб

Антикоррозийная защита Blue Fin

Leader-A (инверторный компрессор)

−30 °C заводской низкотемпературный комплект

Согласователь работы кондиционеров – YCJ-A002 (опция)

Комфортный сон

24-часовой таймер

Широкий диапазон напряжения

Защита компрессора

Антикоррозийная защита Blue Fin

Авторестарт

Интенсивный режим TURBO / POWER

Интеллектуальное оттаивание

Модельный ряд

Мультисплит-системы Super Match Plus

Наружные блоки	4 кВт	5 кВт	5,5 кВт	7,0 кВт
	2U40S2SM2FA	2U50S2SM2FA	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
С увеличенными длинами трасс			3U55S2SL5FA	3U70S2SL5FA

7,5 кВт	8,5 кВт	9,0 кВт	10,5 кВт	12,5 кВт
4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
	4U85S2SL5FA			5U125S2SL1FA

Внутренние блоки				Пульт
Jade Super Match	2,5 кВт AS25S2SJ3FA-W AS25S2SJ3FA-G AS25S2SJ3FA-S	3,5 кВт AS35S2SJ3FA-W AS35S2SJ3FA-G AS35S2SJ3FA-S	5,0 кВт AS50S2SJ3FA-W AS50S2SJ3FA-G AS50S2SJ3FA-S	YR-HJ2
Flexis Super Match	2,5 кВт AS25S2SF3FA-W AS25S2SF3FA-B AS25S2SF4FA-G	3,5 кВт AS35S2SF3FA-W AS35S2SF3FA-B AS35S2SF4FA-G	5,0 кВт AS50S2SF3FA-W AS50S2SF3FA-B AS50S2SF4FA-G	7,1 кВт AS70S2SF3FA-W AS70S2SF3FA-B AS70S2SF4FA-G	YR-HJ2
Coral Super Match	2,0 кВт AS20PS2HRA-M	2,5 кВт AS25PS2HRA-M	3,5 кВт AS35PS2HRA-M	5,0 кВт AS50PS2HRA-M	7,1 кВт AS70PS2HRA-M	YR-HE2
Консольные блоки	2,5 кВт AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H)	3,5 кВт AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H)	4,2 кВт AF42S2SD1FA AF42S2SD1FA(H)	5,0 кВт AF50S2SD1FA AF50S2SD1FA(H)	YR-HQS01

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G, -S и -B

Модельный ряд

Мультисплит-системы Super Match Plus

Внутренние блоки					Пульт	
Сверхтонкие канальные блоки (панель – опция)	2,5 кВт AD25S2SS1FA	3,5 кВт AD35S2SS1FA	5,0 кВт AD50S2SS1FA	7,1 кВт AD71S2SS1FA	YR-E17A	HW-SA201ABK*
Средненапорные канальные блоки		3,5 кВт AD35S2SM3FA	5,0 кВт AD50S2SM3FA	7,1 кВт AD71S2SM3FA	YR-E17A	HW-SA201ABK*
Универсальные блоки	2,5 кВт AC25S2SG1FA	3,5 кВт AC35S2SG1FA	5,0 кВт AC50S2SG1FA	7,1 кВт AC71S2SG1FA		YR-HQS01
Однопоточные кассеты	2,5 кВт AB25S2SA1FA	3,5 кВт AB35S2SA1FA	5,0 кВт AB50S2SA1FA	7,1 кВт AB71S2SA1FA		YR-HQS01
Компактные блоки кассетного типа (панель: PB-700KB)		2,5 кВт AB25S2SC1FA	3,5 кВт AB35S2SC1FA	5,0 кВт AB50S2SC1FA		YR-HQS01
Компактные блоки кассетного типа (панель: PB-620KB)		2,5 кВт AB25S2SC2FA	3,5 кВт AB35S2SC2FA	5,0 кВт AB50S2SC2FA		YR-HQS01
Кассетные блоки с круговым потоком (панель: PB-950KB)				7,1 кВт AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA(H)*		YR-HQS01

* Для оборудования 2024 и последующих годов выпуска.

Модельный ряд

Полупромышленные сплит-системы Super Match Plus

Наружные блоки	2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	7,1 кВт
1 Ф / 230 В / 50 Гц	1U25S2SM4FA	1U35S2SM4FA	1U50S2SJ3FA	1U70S2SJ2FA

	10,5 кВт	12,5 кВт	14,0 кВт		16,0 кВт
1 Ф / 230 В / 50 Гц	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA	
3 Ф / 400 В / 50 Гц	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB

Внутренние блоки					Пульт
Универсальные блоки	2,5 кВт AC25S2SG1FA	3,5 кВт AC35S2SG1FA	5,0 кВт AC50S2SG1FA	7,1 кВт AC71S2SG1FA	YR-HQS01
	10,5 кВт AC105S2SH1FA	12,5 кВт AC125S2SK1FA	14,0 кВт AC140S2SK1FA	16,0 кВт AC160S2SK1FA	
Консольные блоки	2,5 кВт AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H)	3,5 кВт AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H)	5,0 кВт AF50S2SD1FA AF50S2SD1FA(H)		YR-HQS01
Однопоточные кассеты	2,5 кВт AB25S2SA1FA	3,5 кВт AB35S2SA1FA	5,0 кВт AB50S2SA1FA	7,1 кВт AB71S2SA1FA	YR-HQS01
Компактные кассетные блоки PB-700KB PB-620KB		2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	YR-HQS01 панель – опция
	PB-700KB		AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA	
	PB-620KB	AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA	
Кассетные блоки с круговым потоком (PB-950KB)	7,1кВт AB71S2SG1FA	10,5 кВт ABH105H1ERG	12,5 кВт ABH125K1ERG	14,0 кВт ABH140K1ERG	16,0 кВт ABH160K1ERG	YR-HQS01
Сверхтонкие канальные блоки	2,5 кВт AD25S2SS1FA P1B-890IA P1B-890IA/D	3,5 кВт AD35S2SS1FA P1B-890IA P1B-890IA/D	5,0 кВт AD50S2SS1FA P1B-1200IA/D	7,1 кВт AD71S2SS1FA P1B-1200IA/D	YR-E17A HW-SA201ABK*
Средненапорные канальные блоки	3,5 кВт AD35S2SM3FA	5,0 кВт AD50S2SM3FA	7,1 кВт AD71S2SM3FA	10,5 кВт AD105S2SM3FA	YR-E17A HW-SA201ABK*
	12,5 кВт AD125S2SM3FA	14,0 кВт AD140S2SM3FA	16,0 кВт AD160S2SM3FA		
Высоконапорные канальные блоки	12,5 кВт ADH125H1ERG	14,0 кВт ADH140H1ERG	16,0 кВт ADH160H1ERG		YR-E17A HW-SA201ABK*
Колонные блоки	10,5 кВт AP105S2SK1FA AP105S2SK1FA(H)	14,0 кВт AP140S2SK1FA AP140S2SK1FA(H)	16,0 кВт AP160S2SK1FA AP160S2SK1FA(H)		YR-HQS01

* Для оборудования 2024 и последующих годов выпуска.

Модельный ряд

Тепловые насосы

Модель	4 кВт	5/6 кВт	7/8 кВт	9/10 кВт
ATW Monoblock			AU082FYCRA(HW)	
Monoblock HE		AW052MUCHA	AW072MUCHA	AW092MUCHA
ATW Split	AW042SSCHA HU062WAMNA	AW062SSCHA HU062WAMNA	AW082SNCHA HU102WAMNA	AW102SNCHA HU102WAMNA

Модель	11/12 кВт	14 кВт	15/16 кВт	19 кВт
ATW Monoblock	AU112FYCRA(HW)		AU162FYCRA(HW)	
Monoblock HE	AW112MXCHA AW11NMXCHA	AW142MXCHA AW14NMXCHA	AW162MXCHA AW16NMXCHA	

Haier MRV

Широкий ассортимент Мультизональных систем от 8 кВт.
Внутренние блоки:

- Кассетного типа (однопоточные, 2х-поточные, 4х-поточные, с круговым потоком);
- Универсальные;
- Канальные (низконапорные, средненапорные, высоконапорные);
- Напольные скрытого монтажа;
- Консольные;
- Настенные.

Удалённый мониторинг, централизованное управление, учёт потребления электроэнергии. Интерфейсы Modbus, BACnet, Lonworks, KNX.

Haier Chiller&Fan coil

Широкий ассортимент Чиллеров от 30 кВт:

- Модульные чиллеры со спиральными копрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением (только холод);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с инверторными турбокомпрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с инверторными турбокомпрессорами и водяным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением (AHRI);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением (холод/тепло).

Фанкойлы:

- Кассетного типа;
- Канального типа.

Технические характеристики и внешний вид оборудования, приведенного в данном каталоге, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.